



2022佳通轮胎冬季产品手册



关注佳通官方微信



佳通轮胎(中国)投资有限公司

地址: 上海市长宁区临虹路280-2号

邮编: 200335

电话: 021 2207 3333

传真: 021 2207 3000

网址: www.giti.com

GITI TIRE (CHINA) INVESTMENT COMPANY LTD.

No.280-2,Linhong Road,Changning District,Shanghai,
200335, P.R. China

Tel: +86 21 2207 3333

Fax: +86 21 2207 3000

Web: www.giti.com

2022年8月印制

起源于新加坡的全球轮胎公司

佳通轮胎涉足轮胎行业已有近 70 年之久，深知在竞争激烈、瞬息万变的市场环境中，轮胎制造企业必须保持高度的弹性和一致性，整合利用一切必要的资源，才能立于不败之地。

如今，佳通业务平台整合全球制造研发活动，创新销售、营销和经销渠道，积极参与全球顶级赛事，为未来发展奠定基础。



5

大研发及轮胎试验中心

4 家研发中心位于美国、德国、中国和印尼，
1 家轮胎试验中心位于英国



6

家轮胎制造工厂

4 家设立于中国，1 家位于印尼，1 家位于美国



10

个办事处

新加坡、中国、印度尼西亚、美国、加拿大、
英国、德国、法国、迪拜、马来西亚



超过

30,000 全球员工



超过

70,000 零售服务终端
覆盖 130 多个国家



柔中带刚 疾驰冰雪



佳通冬季驾控WT80

冬季轮胎产品分布图





佳通 **advanztech** 领悦科技平台

AdvanZtech领悦科技：即佳通轮胎全球一体化研发平台。通过深入探究轮胎各项性能机理，不断完善轮胎设计、仿真分析、试验评价与生产品控体系，创新升级智能化前沿技术，满足不同市场用户的驾乘追求，创造更大价值。



了解领悦科技

静音舒适

- PDT3.0花纹设计系统
- 模态/传递率测试技术
- 花纹噪音仿真技术
- 包络性解析技术




绿色节能

- 低滚阻绿色环保配方
- RR SimTech 2.0预测技术
- ISOM轮廓变形分析技术



安全无忧

- 冰雪吸附技术
- 防爆支撑环技术
- 履带强固技术



优质耐久

- 耐磨橡胶配方
- 摩擦能仿真评价系统
- 接地印痕预测技术



精准操控

- 六分力仿真和测试技术
- 赛事技术的胎面胶配方
- CARSIM整车仿真技术
- 花纹有效边界密度工具
- Carsim仿真软件技术



智能革新

- MES智能高级质量管理体系
- RFID芯片轮胎和生命周期管理系统



第三代 吸附技术

冰地吸附更防滑 雪地驱动更强劲




吸附水膜

仿生胎面

采用耐低温的橡胶与助剂，
确保低温下橡胶仍保持柔软度
加密的胎面钢片，
接触冰面水膜时，产生类毛刷效果

海绵橡胶

特殊配方和工艺，
胎面产生类海绵状的众多吸水孔



雪地驱动

仿生沟槽

仿生沟槽设计，
就像动物的利爪快速嵌入积雪中

压雪仓

阶梯式沟壁设计，
有效压实浮雪并形成雪柱

佳通冬季产品



WT10

满足B&C级轿车
冬季安全出行

—
轮辋直径:16'-20'



WT20

满足A&A0级轿车
冬季安全出行

—
轮辋直径:14'-17'



WT80

满足中大型豪华SUV
冬季安全出行

—
轮辋直径:18'-22'



WT50^{SUV}

满足紧凑型SUV
冬季安全出行

—
轮辋直径:16'-21'



Van650

满足轻客车型
冰雪地驾乘需求

—
轮辋直径:13'-16'



佳通 冬季驾控WT10

Giti Control Winter10

进一步提升其冰面起步和冰面制动的性能，同时降低在干燥路面行驶噪音。


第二代吸附技术

冰雪吸附力,安全稳抓地

冰地起步不打滑



新型纳米聚合物，
零度以下橡胶颗粒保持活性
低温下仍能保持良好的柔软
性和弹性



较上一代增加 5% 吸水刀槽
更快速地吸除冰面水膜



胎面宽增加，接地面积更大
接地面积增大，磨擦力增加

高速行驶
噪音低



沟壁采用导流槽设计


防止水汽对钢丝的腐蚀

适配规格表

轮辋直径	轮胎规格	负荷指数 & 速度级别	最大额定气 压(kPa)	适配车型
R20 R19	255/40 R20	101T	300	一汽奥迪 A6L 2020款
	275/35 R19	100T	300	华晨宝马 5系 2019款（后轮）、北京奔驰 E级 2019款（后轮）
	245/40 R19	98T	300	华晨宝马 5系 2019款（前轮）、北京奔驰 E级 2019款（前轮）
	275/40 R19	101H	300	捷豹XJ 2018款（后轮）、奔驰(进口) S级 2018款（后轮）
	225/45 R19	92T	300	宝马(进口) 3系GT 2019款
	235/45 R19	95T	300	北京奔驰 GLA级 2018款、长安福特 翼虎 2018款
	245/45 R19	98V	300	捷豹XJ 2018款（前轮）、奔驰S级 2018款（前轮）
	245/50 R19	105T	300	华晨宝马 X3 2020款
R18	225/40 R18	92H	300	奥迪A3 2020款、奔驰CLA级 2019款 等
	245/40 R18	97H	300	一汽奥迪 A4L 2018款、奥迪（进口）A5掀背 2017款
	225/45 R18	91V	300	速腾 2019款、领克03 2018款
	235/45 R18	94V	300	迈腾 2020款、凯美瑞 2020款 等
	245/45 R18	100H	340	奥迪A6L 2018款、君越 2017款 等
	215/50 R18	92H	300	斯柯达 柯珞克 2019款、一汽-大众 T-ROC探歌 2020款
	225/50 R18	95H	300	华晨宝马 X1 2020款、东风英菲尼迪 Q50L 2019款
	235/50 R18	97V	300	君越 2020款、领克02 2021款 等
R17	235/45 R17	97V	340	一汽-大众CC 2018款、沃尔沃S60L 2018款 等
	215/50 R17	95H	340	瑞风S4 2019款、东风标致 408 2018款
	225/50 R17	98V	340	奥迪A4L 2019款、雅阁 2018款 等
	235/50 R17	96V	300	蒙迪欧 2018款、林肯 MKZ 2018款 等
	215/55 R17	94V	300	迈腾 2020款、凯美瑞 2020款 等
	225/55 R17	101H	340	大众CC 2020款、迈锐宝XL 2020款 等
R16	215/55 R16	93H	300	沃尔沃亚太 S60L 2018款、东风本田 思域 2021款 等
	225/55 R16	95V	300	奥迪A4L 2016款、宝马3系 2016款 等
	215/60 R16	95V	300	吉利星瑞 2020款、雅阁 2018款 等



查看分享产品详情





佳通 冬季舒适WT20

Giti Comfort Winter20

采用佳通第二代吸附技术，提升冰雪路面安全性。


第二代吸附技术

冰雪吸附力,安全稳抓地

冰地起步不打滑



新型纳米聚合物，低温环境下橡胶颗粒依然保持活性
低温下仍能保持良好的柔软性和弹性



较上一代产品增加更多
和更深的吸水刀槽
快速吸收冰面水膜

冰雪制动
距离短



多角度沟槽设计

边角快速刺破水膜，增强胎面对
冰雪地剪断力



采用更大的花纹块设计

增强胎肩部的花纹块刚性，提升
冰雪制动性能

适配规格表

轮辋直径	轮胎规格	负荷指数 & 速度级别	最大额定气 压(kPa)	适配车型
R17	225/45 R17	94V	300	一汽-大众 速腾 2018款、一汽奥迪 A3 Limousine 2018款
	205/50 R17	89T	300	大众 朗境 2017款、帝豪GL 2017款 等
	205/55 R17	91T	300	东风日产 劲客 2021款、斯柯达 柯米克 2021款 等
R16	205/50 R16	87T	300	风神AX3 2019款、昌河Q25 2016款
	195/55 R16	87T	300	MG3 2017款、DS3 2013款 等
	205/55 R16	91H	300	速腾 2017款、卡罗拉 2018款 等
	195/60 R16	89T	300	轩逸 2016款、V5菱致 2014款 等
	205/60 R16	92H	300	途安 2021款、轩逸 2021款 等
	205/65 R16	95T	300	广汽丰田 凯美瑞 2018款、君威 2017款 等
R15	195/55 R15	85H	300	悦翔V7 2016款、逸动DT 2021款 等
	185/60 R15	84H	300	捷达VA3 2021款、POLO 2014款 等
	195/60 R15	88H	300	比亚迪F3 2018款、新远景2018款
	185/65 R15	88H	300	宝骏310 2018款、轩逸 2018款
	195/65 R15	91H	300	新卡罗拉2019款 、宝来 2018款 等
	205/65 R15	94T	300	景程 2012款、帝豪EC7-RV 2013款 等
R14	165/60 R14	75T	300	熊猫 2013款、奇瑞QQ 2016款
	175/60 R14	79T	300	奇瑞A1 2011款
	185/60 R14	82T	300	捷达 2012款、旗云2 2010款 等
	175/65 R14	82T	300	威志等出租车
	185/65 R14	86T	300	凯越 2013款、POLO 2013款 等
	175/70 R14	84T	300	新桑塔纳 2013款、捷达 2013款
	185/70 R14	88T	300	五菱宏光 2021款



查看分享产品详情





佳通 冬季驾控WT80

Giti Control Winter80

一款基于佳通领悦科技平台下的“冰地吸附技术3.0”，冰面与雪地路面性能进一步升级的，冬季驾控高端轮胎。



冰地吸附更防滑



仿生胎面
采用耐低温柔性胎面胶和加密胎面钢片设计，在接触冰面水膜时，产生类毛刷效果，破开冰面水膜



海绵橡胶
采用海绵橡胶，利用胎面中存有的吸水孔吸除冰面水膜，增加了胎面与路面的摩擦力



3D 立体刀槽
不但增加吸水效果，还更适合大马力、大扭矩车辆起步加速性能

雪地驱动更强劲



仿生沟槽

尖尖的沟槽设计，就像动物利爪快速嵌入积雪中



压雪仓

分层沟壁设计，有效压实浮雪，增大胎面与雪地间摩擦面积，提升抓地力

高速驾乘更静音



创新的 3+2 节距排列设计

降低行驶中的花纹共振噪音



PDT3.0 噪音优化技术

降低花纹噪音，提升驾乘的舒适度

适配规格表

轮辋直径	轮胎规格	负荷指数 & 速度级别	最大额定气压(kPa)	适配车型
R22	275/40 R22	109T	300	揽胜 2020款
	255/40 R21	102T	300	ID.4 CROZZ(后) 2020款
R21	265/40 R21	105T	300	锐界 2020款、林肯 航海家 2021款 等
	235/45 R21	101T	300	ID.4 CROZZ(前) 2020款
R20	265/45 R21	108T	300	路虎揽胜星脉 2018款
	215/45 R20	95T	300	ID.3 2021款
R20	235/45 R20	96T	300	领克05 2020款
	245/45 R20	103T	300	凯迪拉克 XT4 2020款、长安UNI-T 2021款
R20	255/45 R20	105H	300	一汽奥迪 Q5L 2018款
	235/50 R20	104T	300	揽胜极光 2020款
R20	255/50 R20	109H	300	蔚来EC6 2021款、途昂X 2021款 等
	275/50 R20	109T	300	奔驰GLE 2020款
R20	235/55 R20	102T	300	凯迪拉克 XT5 2017款
	255/55 R20	110T	300	路虎 发现 2020款
R19	235/50 R19	99H	300	别克 昂科威 2020款
	255/50 R19	103H	300	奔驰GLE 2020款
R19	235/55 R19	101H	300	奥迪Q5 2020款
	245/55 R19	103H	300	丰田 汉兰达 2018款
R19	255/55 R19	107H	300	蔚来ES6 2021款、揽胜星脉 2020款
	235/60 R19	107T	300	哈弗大狗 2020款
R18	245/35 R19	93T	300	奥迪A4L 2020款
	225/60 R18	100H	300	探界者 2019款
R18	245/60 R18	105T	300	汉兰达 2021款、途昂 2021款 等
	265/60 R18	110H	300	哈弗 H9 2020款 、丰田-普拉多 2018款 等
R18	235/65 R18	106H	300	哈弗大狗 2020款、凯迪拉克XT5 2020款 等
	265/65 R18	114T	300	长城 炮 2020款



查看分享产品详情





佳通 冬季舒适WT50SUV

Giti Comfort Winter50SUV


进一步提升其冰面起步和冰面制动的性能，强化胎体结构保障，更安全更耐用。

第二代吸附技术
冰雪吸附力,安全稳抓地

冰地起步不打滑



新型纳米聚合物，零度以下
橡胶颗粒保持活性
低温下仍能保持良好的柔软
性和弹性



较上一代产品增加 5% 吸水刀槽
更快速地吸除冰面水膜



胎面宽增加，接地面积更大
接地面积增大，
同理摩擦力增加

胎体强韧
更安全



双层高强度胎体

提升胎体耐冲击力



胎侧橡胶厚度达到 4mm

防止小擦小刮，伤及胎体



胎侧防擦条设计


增加对胎侧的更多保护

适配规格表

轮辋直径	轮胎规格	负荷指数 & 速度级别	最大额定气 压(kPa)	适配车型
R21	255/45 R21	102T	300	WEY VV7 2017款
R19	225/55 R19	99T	300	哈弗H6 Coupe 2021款、东风日产 奇骏 2021款
R18	215/55 R18	95T	300	传祺GS4 2016款、昂科拉 2018款 等
	225/55 R18	98H	300	标致 5008 2021款、起亚KX5 2021款 等
	235/55 R18	100T	300	途观L 2017款、丰田RAV4 2018款 等
	235/60 R18	103T	300	哈弗 H6 2021款、奥迪Q5 2016款 等
	215/60 R17	96T	300	奔腾X80 2017款、宝骏 560 2016款 等
R17	225/60 R17	99T	300	自由光 2017款、别克GL8 2017款 等
	215/65 R17	99T	300	途观L 2017款、柯迪亚克 2017款
	225/65 R17	102T	300	昂科威 2017款、哈弗 H6 2017款 等
	235/55 R17	99V	300	途观 2017款、奥迪 Q3 2018款 等
	235/65 R17	104T	300	全新胜达 2013款、沃尔沃XC60 2013款 等
	215/65 R16	98T	300	途胜 2016款、途观 2013款 等
	235/70 R16	106T	300	哈弗H5 2012款、海马骑士 2012款



查看分享产品详情





佳通 冬季越野WT70

Giti 4x4 Winter 70


为4x4车型开发的冬季轮胎，冰雪地吸附力强，安全稳抓地。
胎体强壮，胎侧美观，满足4X4车主冬季驾车需要和喜好。



优异的冰地性能



冬季耐低温胎面胶配方
提升冰面抓地力



密布胎面的细密刀槽
提升冰面吸水速度

可靠的
安全驾乘



胎体粗壮

提高胎体强度，更耐冲击

美观的
装车效果



胎侧采用白字胎设计

美观大方

适配规格表

轮辋直径	轮胎规格	负荷指数 & 速度级别	最大额定气 压(kPa)	适配车型
R18	255/60 R18	112T	300	五十铃mu-X 2018款、日产途达 2018款
	285/60 R18	116T	300	兰德酷路泽 2016款、雷克萨斯LX 2012款
	265/70 R18	116T	300	日产(进口) 途乐 2018款
R17	265/65 R17	112T	300	帕杰罗(进口) 2014款、普拉多 2014款
	245/70 R17	110T	300	长城 炮 2020款
R16	255/70 R16	111T	300	日内 纳瓦纳 2020款



查看分享产品详情





佳通 冬季 **Van650**


Giti Winter Van650

满足轻客车型在冬季环境下对冰雪驾乘的要求，同时提升
承载性和耐磨性。

优异的冰地性能



冬季耐低温胎面胶配方
提升冰面抓地力



密布胎面的细密刀槽
提升冰面吸水速度

更强的
承载性能



正圆化轮廓设计

提升承载力



封闭式胎肩花纹

提升承载力

适配规格表

轮辋直径	轮胎规格	层级	负荷指数 & 速度级别	最大额定气 压(kPa)	适配车型
R16 R15	215/75 R16C	8PR	107/104Q	450	新款全顺 等
	195/70 R15C	8PR	99/96R	450	金杯海狮、风景海狮
	205/70 R15C	6PR	104/102Q	375	江淮瑞风、福田蒙派克
	215/70 R15C	8PR	104/101R	450	江铃宝典皮卡、全顺
	225/70 R15C	8PR	106/103R	450	全顺商务车
	185 R15C	8PR	103/102Q	450	全顺商务车、江淮星锐
	195 R15C	8PR	106/104R	450	丰田海狮
R14	185/65 R14	/	90T	340	五菱宏光
	175/70 R14C	6PR	95/93Q	375	五菱荣光
	185/70 R14	/	92T	340	长安欧诺
	215/75 R14C	8PR	104/101R	450	依维柯7座
	165 R14C	8PR	96/95Q	450	日产NV200 2014款、五菱荣光V
	175 R14C	8PR	99/97Q	450	微货
	185 R14C	8PR	102/100R	450	金杯、金龙、得利卡
R13	165/70 R13C	6PR	88/86Q	375	五菱之光、长安之星
	165 R13C	8PR	94/93S	450	五菱鸿途、昌河福瑞达



查看分享产品详情






佳通 冬季驾控**290**
Giti WinterControl 290

轮辋直径	轮胎规格	负荷指数 & 速度级别	最大额定气 压(kPa)	适配车型
R18	255/40 R18	99V	340	奔驰E级 2014款 等
	255/45 R18	99V	300	奔驰S级 2012款、奥迪A7 2013款 等
	245/50 R18	100V	300	奔驰S级 2014款、宝马7系 2013款 等
R17	215/45 R17	91V	340	起亚K3 2015款 、朗动 2015款
	245/45 R17	99V	300	沃尔沃S80L 2012款、奥迪A6L 2010款 等
	255/45 R17	98V	300	奔驰E级 2013款 等



佳通 冬季驾控**SUV890+**
Giti WinterControl SUV890+

轮辋直径	轮胎规格	负荷指数 & 速度级别	最大额定气 压(kPa)	适配车型
R21 R20	275/45 R21	110T	300	路虎 揽胜 2018款、路虎全新一代发现 2017款
	275/40 R20	106H	340	揽胜运动版 2013款、途锐 2010款 等
	245/45 R20	103T	300	发现神行 2016款、揽胜极光 2016款
	275/45 R20	110H	340	奥迪Q7 2014款、途锐 2014款 等
	255/50 R20	109H	340	揽胜 2014款、第四代发现 2014款 等
	245/50 R20	102T	300	锐界 2017款、林肯MKX 2015款
R19	255/45 R19	104H	340	奔驰GLK级 2014款（后轮） 等
	275/45 R19	108H	340	途锐 2013款、讴歌MDX 2011款 等
	265/50 R19	110H	340	奥迪Q7 2013款、卡宴 2014款 等
	255/55 R19	107H	300	揽胜 2012款、第四代发现 2014款 等
R18	255/55 R18	109H	340	途锐 2017款、Cayenne 2016款
	245/60R18	105T	300	福特锐界 2017款、丰田汉兰达 2017款 等
	265/60R18	110H	300	普拉多 2014款、雷克萨斯GX 2014款 等
	235/65R18	106H	300	哈弗大狗 2020款、凯迪拉克XT5 2020款



佳通 冬季**230**
Giti Winter 230

轮辋直径	轮胎规格	负荷指数 & 速度级别	最大额定气 压(kPa)	适配车型
R16	225/60 R16	98H	300	雪铁龙C5 2016款、迈锐宝 2018款 等
R15	195/50 R15	82H	300	捷达 2012款、欧朗 2012款 等
	185/55 R15	82T	300	长安CX20 2014款、福特嘉年华 2014款 等
	175/60 R15	81T	300	奔奔 2014款、玛驰 2015款
	175/65 R15	84H	300	锋范 2012款、飞度 2011款 等
	205/70 R15	96T	300	瑞风、金杯阁瑞斯 等
	215/70 R15	98T	300	别克君威（老款） 等
	195/60 R14	86T	300	桑塔纳志俊 2010款 等
R14	195/60 R14	86T	300	桑塔纳志俊 2010款 等
R13	165/70 R13	83T	340	夏利、长安羚羊 等



佳通 冬季**SUV830**
Giti Winter SUV830

轮辋直径	轮胎规格	负荷指数 & 速度级别	最大额定气 压(kPa)	适配车型
R17	235/60 R17	102T	300	科帕奇 2014款、奔驰GLK级 2010款
	245/65 R17	107T	300	汉兰达 2013款
	285/65 R17	116T	300	兰德酷路泽 2012款
R16	235/60 R16	100T	300	瑞虎 2010款、狮跑 2011款 等
	215/70 R16	100T	300	海马骑士 2012款、北京现代ix35 2012款 等
	225/70 R16	103T	300	圣达菲 2012款 瑞鹰 2012款等
	245/70 R16	107T	300	金杯S50 2011款 等
	265/70 R16	112T	300	帕杰罗 2011款 等
	215/75 R15	100T	300	长城皮卡、福田皮卡
R15	225/75 R15	102T	300	金杯开拓者